


SEGUIMIENTO DE LA CURVA DE VUELO DE CACOECIA (Cacoecimorpha pronubana) EN FRUTALES EN EL BIERZO - 2024

Se remiten las curvas de vuelo de cacoecia (*Cacoecimorpha pronubana*) que se han producido en parcelas de frutales de pepita, manzano y peral, en diferentes parcelas del Bierzo.

Las estaciones de trampeo se instalaron el 10/04/2024.

Curvas de vuelo de cacoecia (Cacoecimorpha pronubana) en El Bierzo:



Parcelas y capturas/trampa/día en frutales en El Bierzo:

	capturas/trampa/día				
	Ponferrada	Carracedelo I	Posada I		
FECHA	Manzano	Peral	Peral		
17/04/2024	4,1	1,9	2,6		
24/04/2024	2,6	0,7	3,0		
30/04/2024	0,7	0,0	0,5		
08/05/2024	0,6	0,3	0,6		
15/05/2024	0,6	0,1	0,1		
22/05/2024	0,0	0,0	0,0		
28/05/2024	0,8	0,0	0,3		




SEGUIMIENTO DE LA CURVA DE VUELO DE CARPOCAPSA (Cydia pomonella) EN FRUTALES EN EL BIERZO - 2024

Se remiten las curvas de vuelo de carpocapsa (Cydia pomonella) que se han producido en parcelas de frutales de pepita, manzano, en diferentes parcelas del Bierzo. Se usan feromonas COMBO.

Las estaciones de trampeo se instalaron el 10/04/2024.

Curvas de vuelo de carpocapsa (Cydia pomonella) en El Bierzo:



Parcelas y capturas/trampa/día en frutales en El Bierzo:

	capturas/trampa/día					
FECHA	Ponferrada	Carracedelo I	Carracedelo II	Posada I	Posada II	
17/04/2024	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	
24/04/2024	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	
30/04/2024	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	
08/05/2024	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	
15/05/2024	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	
22/05/2024	0,0	0,0	0,7	0,0	0,4	
28/05/2024	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	