




SEGUIMIENTO DE LA CURVA DE VUELO DE POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*) Y FENOLOGÍA DE LA VID EN EL BIERZO - 2024


El seguimiento de la fenología y de la curva de vuelo de la polilla del racimo (*Lobesia botrana*) se inició con la instalación de las trampas el día 25 de marzo de 2024. Este seguimiento se realiza en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo.

Nota: Capturas p/t/d: polilla/trampa/día

Curvas de vuelo de la polilla del racimo en El Bierzo:



Curvas de vuelo media de la polilla del racimo en El Bierzo:



Parcelas, fenología y polilla/trampa/día en vid en El Bierzo:

	Rimor				Camponaraya							Villafranca				Campo				San Andrés de Montejos			
		Godello				Mencía			Malvasía			Mencía				Mencía				Mencía			
	Capturas	Fenología			Capturas	Fenología			Fenología		Capturas	Fenología			Capturas	Fenología			Capturas	Fenología			
FECHA	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av
25/03/2024						B2	B2	B2	D	D	E		B2	B2	C								
04/04/2024	0,1	C	D	D	0,1	C	C	D	D	D	E	0,3	B2	C	D	0,2	C	C	D	0,4	B2	B2	C
11/04/2024	0,4	D	E	E	0,0	C	D	D	D	E	E	3,5	C	D	D	0,6	C	D	E	0,6	C	D	D
18/04/2024	2,4	F	G	G	6,2	F	F	F	F	F	G	5,6	E	F	F	2,6	F	F	G	0,5	E	F	F
25/04/2024	2,7	G	G	G	6,3	F	F	G	G	G	G	4,6	G	G	G	0,4	G	G	G	0,8	F	G	G
02/05/2024	0,9	G	H	H	0,3	G	G	G	G	G	H	1,7	G	G	G	0,4	G	G	H	0,0	G	G	G
09/05/2024	0,1	G	H	H	0,4	G	H	H	H	H	H	0,4	G	H	H	0,4	H	H	H	0,2	G	H	H
16/05/2024	0,1	H	H	H	0,0	H	H	H	H	H	H	0,1	H	H	H	0,1	H	H	H	0,0	H	H	H
23/05/2024	0,1	H	H	H	0,1	H	H	H	H	H	H	0,1	H	H	H	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H
30/05/2024	0,1	H	H	I1	0,0	H	H	H	H	H	H	0,1	H	H	I1	0,1	H	H	H	0,1	H	H	H
06/06/2024	0,0	I1	I2	I2	0,0	I2	I2	I2	I1	I1	I2	0,1	I1	I2	I2	0,1	I2	I2	I2	0,1	H	I1	I2
13/06/2024	0,0	I2	I2	J	0,0	I2	I2	J	I2	J	J	0,0	I2	I2	J	0,0	I2	I2	J	0,1	I2	I2	J
20/06/2024	0,0	J	K	K	0,0	J	J	J	J	K	K	0,4	J	J	K	0,0	I2	J	J	0,0	I2	J	J
27/06/2024	0,0	K	L	L	0,9	K	K	K	K	K	L	5,4	K	K	K	0,0	J	K	K	0,9	J	J	K
04/07/2024	0,4	L	L	L	1,1	K	K	L	L	L	L	7,7	K	K	L	1,4	K	K	L	1,4	K	K	K
11/07/2024	1,0	L	L	L	2,4	L	L	L	L	L	L	5,2	L	L	L	0,5	L	L	L	0,9	L	L	L
18/07/2024	0,0	L	L	L	3,6	L	L	L	L	L	L	2,9	L	L	L	0,8	L	L	L	1,0	L	L	L
25/07/2024	0,0	L	L	L	0,7	L	L	M1	L	L	M1	0,2	L	L	L	0,3	L	L	L	0,1	L	L	L
01/08/2024	0,0	L	M1	M1	0,4	M1	M1	M2	M1	M2	M2	0,2	M1	M1	M1	0,0	L	M1	M1	0,5	L	M1	M1
08/08/2024	0,0	M1	M1	M1	0,3	M2	M2	M2	M2	M2	M2	0,9	M2	M2	M2	0,0	M1	M2	M2	0,0	M1	M1	M2

	Arganza				Iglesia del Campo				Parandones				Valtuille de Arriba			
		Mencía				Mencía				Mencía				Mencía		
	Capturas	Fenología			Capturas	Fenología			Capturas	Fenología			Capturas	Fenología		
FECHA	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av
25/03/2024		B2	B2	C		C	C	D		B2	C	D		B2	C	C
04/04/2024	0,0	B2	C	C	0,5	C	C	D	0,7	B2	C	D	0,8	B2	C	D
11/04/2024	0,8	C	D	D	9,2	D	D	E	28,5	D	E	E	10,3	C	D	E
18/04/2024	1,4	E	E	F	1,4	E	F	F	14,4	E	F	G	9,4	E	E	F
25/04/2024	1,2	F	F	G	11,5	F	F	G	10,7	F	F	G	9,6	G	G	G
02/05/2024	0,1	F	G	H	5,1	G	H	H	1,2	G	H	H	2,9	G	H	H
09/05/2024	0,0	G	G	H	0,4	H	H	H	0,5	H	H	H	0,8	H	H	H
16/05/2024	0,0	H	H	H	0,1	H	H	H	0,2	H	H	H	0,4	H	H	H
23/05/2024	0,1	H	H	H	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H
30/05/2024	0,0	H	H	H	0,0	H	H	I1	0,0	I1	I1	I2	0,6	H	H	H
06/06/2024	0,0	I1	I2	I2	0,0	I2	I2	I2	0,0	I2	I2	I2	0,0	I2	I2	I2
13/06/2024	0,0	I2	I2	J	0,5	I2	J	J	0,0	I2	J	K	0,1	I2	I2	J
20/06/2024	0,0	I2	J	J	0,6	J	J	J	10,3	J	K	K	0,1	I2	J	J
27/06/2024	0,1	K	K	K	3,1	K	K	K	7,2	K	K	K	2,7	K	K	K
04/07/2024	0,1	K	L	L	5,5	L	L	L	0,6	L	L	L	7,2	K	L	L
11/07/2024	0,5	L	L	L	2,4	L	L	L	0,3	L	L	L	12,9	L	L	L
18/07/2024	1,0	L	L	L	0,1	L	L	L	0,4	L	L	L	4,6	L	L	L
25/07/2024	0,3	L	L	L	0,1	L	L	M1	0,1	L	L	M1	1,3	L	L	L
01/08/2024	0,0	M1	M1	M1	0,3	M1	M2	M2	0,4	M1	M2	M2	0,4	M1	M2	M2
08/08/2024	0,1	M1	M2	M2	0,8	M2	M2	M2	2,1	M2	M2	M2	0,6	M1	M2	M2

Nota abreviaturas fenología: **At**-estado más atrasado, **Fr**-estado más frecuente, **Av**-estado más avanzado

Estados fenológicos de la vid:



Yema de invierno (estado A)



Yema de algodón (estado B)



Punta verde (estado C)



Salida de las hojas (estado D)



Hojas extendidas (estado E)



Racimos visibles (estado F)



Racimos separados (estado G)



Racimos florales separados (estado H)



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural




Floración o cierna (estado I)



Cuajado (estado J)



Grano tamaño guisante



Inicio envero



Maduración



Caída de hojas